

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T020
	COLOCACIÓN Y RETIRO DE CHATA	Versión 001 Pág. 1 de 6

REALIZADO por		REVISADO por		APROBADO por	
Nombre: Beatriz Bagnasco		Nombre: Silvia de León		Nombre: Miriam Gorrasi	
Cargo: Lic.Enf. Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo:Lic.Enf.Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Directora Dpto. Educación	Firma:
Nombre: Ana Díaz		Nombre: Cristina D'Esteban		Nombre: Ana Eguía	
Cargo: Lic.Enf.Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Directora de Dpto.	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Directora (s) División Enfermería	Firma:
Nombre: Nancy Fernández Chaves		Nombre:		Nombre:	
Cargo: Lic.Enf.Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo:	Firma:	Cargo:	Firma:
Fecha: 11/11/2011		Fecha: 14/11/2011		Fecha:15/12/2011	

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T020
	COLOCACIÓN Y RETIRO DE CHATA	Versión 001 Pág. 2 de 6

1. OBJETIVO

Establecer una metodología sistemática en la colocación y retiro de chata para facilitar la eliminación urinaria e intestinal del paciente en cama.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los pacientes internados que lo requieran.

3. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad del Auxiliar de Enfermería la realización del procedimiento. La supervisión del Licenciado en Enfermería.

4. DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS

No aplica a este procedimiento

5. REFERENCIAS

PROT-ENF004 identificación de paciente.

PR-ENF-T001 higiene de manos con agua y jabón.

PR-ENF-T002 higiene de manos con alcohol en gel.

PR-ENF-T006 higiene de genitales.

PR-ENF-T017 medición de diuresis.

PR-ENF-T012 tendido de cama partida.

INST-ENF005 retiro de guantes.

6. RECURSOS

6.1.- Recursos Humanos

- 1 Auxiliar de Enfermería en pacientes que se movilizan
- 2 Auxiliares de Enfermería en pacientes sin movilidad

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T020
	COLOCACIÓN Y RETIRO DE CHATA	Versión 001 Pág. 3 de 6

6.2.- Recursos Materiales

- 1 zalea impermeable
- 2 pares de guantes de higiene
- Chata
- Papel higiénico
- Material para higiene de genitales según PR-ENF-T006
- Material para medición de diuresis según PR-ENF-T017
- 1 recipiente para residuos con bolsa roja.

7. DESCRIPCIÓN

7.1.- Colocación

7.1.1.-Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.

7.1.2.- Presentarse al paciente con nombre, apellido y cargo.

7.1.3.-Identificar al paciente según PROT-ENF004.

7.1.4.-Preparar el material y llevarlo junto a la cama del paciente.

7.1.5.-Explicar el procedimiento a paciente y familia.

7.1.6.-Colocar biombo para mantener intimidad.

7.1.7.-Colocarse guantes de higiene.

7.1.8.-Colocar zalea impermeable.

7.1.9.-Ofrecer violín al paciente si es hombre.

7.1.10.- En pacientes que se movilizan:

a)- Colocar en decúbito dorsal con cabecera de la cama elevada (si tolera).

b)- Realizar procedimiento de cama partida según PR-ENF-T012.

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T020
	COLOCACIÓN Y RETIRO DE CHATA	Versión 001 Pág. 4 de 6

- c)- Solicitar al paciente que flexione las rodillas y levante las caderas.
- d)- Colocar la mano no dominante debajo del sacro para ayudar al paciente a levantarse.
- e)- Colocar chata bajo los glúteos con la parte cerrada hacia el dorso del paciente.
- f)- Asegurarse que quede centrada y solicitarle al paciente que baje las caderas.

7.1.11.- En pacientes que no se movilizan:

- a)- Bajar la cabecera de la cama.
- b)- Realizar cama partida según PR-ENF-T012.
- c)- Colocar al paciente en decúbito lateral.
- d)- Colocar la chata bajo los glúteos con la parte cerrada hacia el dorso del paciente.
- e)- Ayudar al paciente a girar sobre su espalda, mantener la chata entre los glúteos, dejar en decúbito dorsal con la chata centrada.

7.1.12.- Dar tiempo al paciente para que evacue, mantener la intimidad.

7.1.13.- Ayudar al paciente a higienizarse, proporcionarle papel higiénico y de ser necesario realizar higiene genital según PR-ENF-T006.

7.2.- Retiro

7.2.1.- Si el paciente se moviliza, repetir los pasos 7.1.10 puntos c y d, retirar chata (con precaución de no volcar el contenido) y llevar al baño.

7.2.2.- Si el paciente no se moviliza, el primer operador lo coloca en decúbito lateral y mantiene al paciente lateralizado, el segundo operador retira la chata y la lleva al baño.

7.2.3.- Retirarse los guantes según INST-ENF005 y realizar higiene de manos según PR-ENF-T001.

7.2.4.- Colocarse otro par de guantes de higiene.

7.2.5.- Ayudar al paciente a lavarse las manos.

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T020
	COLOCACIÓN Y RETIRO DE CHATA	Versión 001 Pág. 5 de 6

7.2.6.- Retirar la zalea, si está seca doblar en 4 con la zona interna hacia adentro, si se mojó descartar.

7.2.7.- Acondicionar al paciente en la cama y dejar confortable.

7.2.8.- Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.

7.2.9.- Colocarse guantes.

7.2.10.- Realizar medición de diuresis y descartar en el vertedero.

7.2.11.- Valorar materia fecal, volumen aproximado, características y descartar en el vertedero.

7.2.12.- Lavar con agua y jabón chata y jarra graduada, ubicar material en su lugar.

7.2.13.- Retirarse los guantes según INST-ENF005, descartar en recipiente con bolsa roja.

7.2.14.- Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001.

8. REGISTROS

Registrar en Historia Clínica: hora, volumen de orina evacuado, características, igual para la evacuación de materias fecales, nombre, apellido, firma y n° de reloj del operador.

9. ANEXOS

No aplica a este procedimiento.

10. BIBLIOGRAFÍA

10.1.- Manual de Procedimientos Técnicos. Hospital de Clínicas. División Enfermería. Uruguay.2003.Pág.205.

10.2.- Facultad de Enfermería. Departamento de Salud del Adulto y del Anciano. Manual de Técnicas en Enfermería. Oficina del Libro FEFMUR; Montevideo-Uruguay; Pág. 203 -204. Año 2007.

10.3.- Netzel, C. Y Cols. Protocolos de Enfermería. Ediciones Doyma. S.A. Barcelona; 2008.

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T020
	COLOCACIÓN Y RETIRO DE CHATA	Versión 001 Pág. 6 de 6

11. MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Modificación
001	15/12/2011	Versión inicial