

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T062
	ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN POR CATÉTER PERIDURAL	Versión 002 Pág. 1 de 6

REALIZADO por		REVISADO por		APROBADO por	
Nombre: Silvia Cabrera		Nombre: Beatriz Bagnasco		Nombre: Miriam Gorrasí	
Cargo: Lic.Enf. Asistencial	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Directora Dpto. Educación	Firma:
Nombre: Carina Lima		Nombre: Silvia de León		Nombre: Ana Eguía	
Cargo: Lic.Enf. Asistencial	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Directora(s) División Enfermería	Firma:
Nombre: Shirley Perry		Nombre: Ana Díaz		Nombre:	
Cargo: Lic.Enf. Asistencial	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo:	Firma:
Nombre: Cristina Romano		Nombre: Nancy Fernández Chaves		Nombre:	
Cargo: Lic.Enf. Esp. Asistencial	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo:	Firma:
Nombre: Silvana Seropian		Nombre: Cristina D'Esteban		Nombre:	
Cargo: Lic.Enf. Asistencial	Firma:	Cargo: Lic.Enf.Esp. Directora de Dpto.	Firma:	Cargo:	Firma:
Nombre: Gabriela Sosa		Nombre :		Nombre:	
Cargo: Lic.Enf. Asistencial	Firma:	Cargo:	Firma:	Cargo:	Firma:
Nombre: Paula Sosa		Nombre:		Nombre:	
Cargo: Lic.Enf.Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo:	Firma	Cargo:	Firma:
Fecha: 02/02/2011		Fecha:03/05/2011		Fecha: 15/12/2011	

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T062
	ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN POR CATÉTER PERIDURAL	Versión 002 Pág. 2 de 6

1. OBJETIVO

Establecer una metodología sistemática para la administración de medicación por catéter peridural, con la finalidad de proporcionar analgesia y/o anestesia.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los pacientes que requieran analgesia y/o anestesia por catéter.

3. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la supervisión es del Licenciado en Enfermería. La realización del procedimiento del Licenciado en Enfermería o de quien delegue.

4. DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS

4.1.- BIC: Bomba de infusión continua

5. REFERENCIAS

PROT-ENF004 identificación de paciente.

PR-ENF-T001 higiene de manos con agua y jabón.

PR-ENF-T002 higiene de manos con alcohol en Gel.

PR-ENF-T029 colocación guantes estériles

PR-ENF-T055 administración segura de medicamentos.

INST-ENF005 retiro de guantes.

6. RECURSOS

6.1.- Recursos Humanos

- 1 Licenciado de Enfermería o quien delegue

6.2 .- Recursos Materiales

- Alcohol al 70%

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T062
	ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN POR CATÉTER PERIDURAL	Versión 002 Pág. 3 de 6

- 1 campo estéril de 40x40
- 1 par de guantes de higiene
- 1 paquete de gasas estériles dobladas
- 1 par de guantes estériles
- 1 paquete de compresas
- Medicación a administrar
- 1 recipiente con bolsa roja

Para infusión continua

- BIC (si corresponde)
- 1 set de infusión de BIC (si corresponde)

7. DESCRIPCIÓN

7.1. Descripción de la técnica en bolo

- 7.1.1.- Aplicar administración segura de medicamentos según PR-ENF-T055.
- 7.1.2.- Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.
- 7.1.3.- Tomar la jeringa, retirar el capuchón de la aguja y cargar la medicación a administrar.
- 7.1.4.- Verificar que no queden burbujas.
- 7.1.5.- Llevar la medicación a la unidad del paciente.
- 7.1.6.- Presentarse al paciente con nombre, apellido y cargo.
- 7.1.7.- Identificar al paciente según PROT-ENF004, y explicar el procedimiento a realizar.
- 7.1.8.- Colocarse los guantes de higiene.
- 7.1.9.- Retirar la gasa o compresa que cubre la punta del catéter (donde está el filtro).

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T062
	ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN POR CATÉTER PERIDURAL	Versión 002 Pág. 4 de 6

7.1.10.- Retirarse los guantes según INST-ENF005 y descartar en recipiente con bolsa roja.

7.1.11.- Realizar higiene de manos según PR-ENF-T002 y colocarse guantes estériles según PR-ENF-T029.

7.1.12.- Tomar una gasa embebida en alcohol al 70%, realizar fricciones sobre el tapón y filtro, dejarlo envuelto en la gasa.

7.1.13.- Colocar un campo estéril y apoyar el extremo distal del catéter.

7.1.14.- Retirar el tapón (dejarlo sobre el campo estéril), conectar jeringa vacía y aspirar suavemente, sin forzar.

7.1.15.- Si no viene sangre o líquido claro fácilmente, retirar jeringa y conectar la jeringa con medicación.

7.1.16.- Administrar lentamente la medicación.

7.1.17.- Al finalizar colocar el tapón y cubrir el filtro con gasa o compresa estéril.

7.1.18.- Colocar en posición confortable al paciente.

7.1.19.- Retirarse los guantes según INST-ENF005 y descartar en recipiente con bolsa roja.

7.1.20.- Acondicionar el material utilizado.

7.1.21.- Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.

7.2. Descripción de la técnica en infusión continua

7.2.1.- Aplicar los pasos 7.1.1. al 7.1.4.

7.2.2.- Preparar el set de infusión de BIC.

7.2.3.- Realizar las conexiones de BIC.

7.2.4.- Aplicar los pasos 7.1.5 a 7.1.14.

7.2.5.- Si no viene sangre o líquido claro, retirar la jeringa y conectar el extremo del set de infusión.

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T062
	ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN POR CATÉTER PERIDURAL	Versión 002 Pág. 5 de 6

7.2.6.- Colocar compresa estéril en la unión del extremo distal del catéter y el set de infusión.

7.2.7.- Programar la BIC según la dosis indicada.

7.2.8.- Colocar en posición confortable al paciente.

7.2.9.- Retirarse los guantes según INST-ENF005 y descartarlos en recipiente con bolsa roja.

7.2.10.- Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.

7.2.11.- Acondicionar el material utilizado.

7.3. Puntualizaciones

7.3.1.- No forzar si hubiera resistencia al inyectar la medicación e informar al médico.

7.3.2.- Advertir la aparición de efectos adversos a la medicación (disuria, prurito, vómitos, arritmias y depresión respiratoria).

7.3.3.- En caso de error en la administración del fármaco:

- a. Avisar al Licenciado en Enfermería, médico tratante o guardia médica.
- b. Registrar en Historia Clínica y hoja de registro de incidentes del servicio.

8. REGISTROS

Registrar en Historia Clínica: permeabilidad del catéter, fármaco, dilución, dosis, hora, efectos adversos relacionados a la administración del fármaco, nombre, apellido, firma y nº de reloj del operador.

9. ANEXOS

No aplica a este procedimiento

	PROCEDIMIENTO	PR-ENF-T062
	ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN POR CATÉTER PERIDURAL	Versión 002 Pág. 6 de 6

10. BIBLIOGRAFÍA

10.1.- Logston Boggs-Wooldrige-King(2000); “Terapia Intensiva Procedimientos de la American Association of Critical-Care Nurse”; Editorial Médica Panamericana, 3^{era} Edición; Buenos Aires, Argentina; Pág. 825-855.

10.2.- Shilab U Ahmed et al Analgesia; “Massachusetts General Hospital Cuidados Intensivos de Hurford W.e”; et al(2001); Editorial Marbán, 3^{era} Edición; Madrid España; Pag 112-123.

11. MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Modificaciones
001	11/2008	
002	15/12/2011	Versión inicial