
	<b>INSTRUCTIVO</b>	<b>INST-ENF001</b>
	<b>COLOCACIÓN Y RETIRO DE GORRO</b>	<b>Versión 001</b> <b>Pág. 1 de 3</b>

REALIZADO por		REVISADO por		APROBADO por	
Nombre: Giselle Vale		Nombre: Beatriz Bagnasco		Nombre: Miriam Gorrasi	
Cargo: Lic. Enf. Asistencial	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Directora Dpto. Educación	Firma:
Nombre: Cristina Romano		Nombre: Ana Díaz		Nombre: Ana Eguía	
Cargo: Lic. Enf. Esp. Asistencial	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Directora (s) División Enfermería	Firma:
Nombre: Gabriela Sosa		Nombre: Nancy Fernández Chaves		Nombre:	
Cargo: Lic. Enf. Asistencial	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo:	Firma:
Nombre: Paula Sosa		Nombre: Cristina D'Esteban		Nombre:	
Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Sección	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Directora Dpto.	Firma:	Cargo:	Firma:
Nombre: Silvia de León		Nombre: Nérida Hernández		Nombre:	
Cargo: Lic. Enf. Esp. Jefe de Servicio	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Comité de Infecciones	Firma:	Cargo:	Firma:
Nombre:		Nombre: Mariela Moreira		Nombre:	
Cargo:	Firma:	Cargo: Lic. Enf. Esp. Comité de Infecciones	Firma:	Cargo:	Firma:
Fecha: 02/12/2011		Fecha: 06/12/2011		Fecha: 16/01/2012	

	<b>INSTRUCTIVO</b>	INST-ENF001
	<b>COLOCACIÓN Y RETIRO DE GORRO</b>	Versión 001 Pág. 2 de 3

## 1. OBJETIVO

Sistematizar el procedimiento para reducir la contaminación por caída de cabello sobre áreas limpias o estériles.

## 2. ALCANCE

A todo personal de la salud que realice procedimientos invasivos y /o asista pacientes inmunodeprimidos.

## 3. RECURSOS

### 3.1 Recursos Materiales

- Gorro
- Recipiente con bolsa negra


## 4. DESCRIPCIÓN

### 4.1 Colocación

- 4.1.1.- Recoger y atar el cabello si lo tiene largo.
- 4.1.2.- Colocar la totalidad del cabello dentro del gorro.
- 4.1.3.- Verificar que el gorro se ajuste bien, para evitar que el pelo caiga fuera del mismo.
- 4.1.4.- Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.

### 4.2 Retiro

- 4.2.1.- Descartar el gorro en recipiente con bolsa negra luego de finalizado el procedimiento o al retirarse de la guardia de sala de pacientes inmunodeprimidos.
- 4.2.2.- Realizar higiene de manos según PR-ENF-T001 o T002.

	<b>INSTRUCTIVO</b>	<b>INST-ENF001</b> <b>Versión 001</b>
	<b>COLOCACIÓN Y RETIRO DE GORRO</b>	<b>Pág. 3 de 3</b>

## 5. MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Modificación
001	16/01/2012	